

**bombas****bombas de lavado y aclarado****HANNING**

bombas




1			
código	500578	referencia	UP30-274
descripción	bomba entrada ø 24mm salida ø 24mm tipo UP30-274 230V 50/60Hz fases 1 0,09kW 0,12PS L 145mm dirección de rodadura izquierdo condensador 2,5µF HANNING		
piezas de repuesto para	500578		
	código	501345	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 58mm UE 1 pzs		



1			
código	500579	referencia	UP30-275
descripción	bomba entrada ø 24mm salida ø 24mm tipo UP30-275 230V 50/60Hz fases 1 0,09kW 0,12PS L 145mm dirección de rodadura izquierdo condensador 2,5µF HANNING		
piezas de repuesto para	500579		
	código	501345	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 58mm UE 1 pzs		



1			
código	499184	referencia	UP30-890
descripción	bomba entrada ø 24mm salida ø 24mm tipo UP30-890 200-240V 50/60Hz fases 1 0,1kW L 145mm dirección de rodadura izquierdo condensador 2,5µF HANNING con carcasa de acero inox		
piezas de repuesto para	499184		
	código	365009	referencia —
	condensador de servicio capacidad 2,5µF 400V		





1			
código	499168	referencia	UP30-890
descripción	bomba entrada ø 24mm tipo UP30-890 200-240V 50/60Hz fases 1 0,1kW L 145mm dirección de rodadura izquierdo condensador 2,5µF HANNING		







1			
código	500279	referencia	UP60-357
descripción	bomba entrada ø 26mm salida ø 28mm tipo UP60-357 220/240V 50Hz fases 1 0,25kW 0,34PS L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF HANNING		
piezas de repuesto para	500279		
	código	365017	referencia —
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V		
	código	507558	referencia N/A
	sello mecánico para árbol ø 7mm		




Continúa en la página siguiente

piezas de repuesto para 500279			
	código	521051	referencia —
cubierta de bomba HANNING entrada ø 28mm			
	código	532644	referencia N/A
junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 78mm UE 1 pzs			







código	500700	referencia	UP60-386
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 24mm tipo UP60-386 230V 50Hz fases 1 0,19kW L 190mm condensador 5µF HANNING		
piezas de repuesto para 500700			
	código	365131	referencia N/A
rotor capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz			
	código	507558	referencia N/A
sello mecánico para árbol ø 7mm			
	código	524695	referencia N/A
rotor ø 72mm H 24mm			
	código	532644	referencia N/A
junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 78mm UE 1 pzs			
	código	551223	referencia N/A
caja 4 polos tamaño 6,3mm recto nylon T máx 120°C			



código	499066	referencia	UP60-393
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 24mm tipo UP60-393 200-240V 50Hz fases 1 0,25kW L 190mm HANNING		
piezas de repuesto para 499066			
	código	365017	referencia —
condensador de servicio capacidad 5µF 450V			
	código	507558	referencia N/A
sello mecánico para árbol ø 7mm			
	código	532644	referencia N/A
junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 78mm UE 1 pzs			



código	499147	referencia	UP30-324RU
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP30-324RU 220-240V 50Hz fases 1 0,14kW L 170mm dirección de rodadura izquierdo condensador 4µF HANNING		
piezas de repuesto para 499147			
	código	365031	referencia —
condensador de servicio capacidad 4µF 450V			
	código	507558	referencia N/A
sello mecánico para árbol ø 7mm			
	código	521051	referencia —
cubierta de bomba HANNING entrada ø 28mm			
	código	532644	referencia N/A
junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 78mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 499147

código	507498	referencia	—
chapa protectora para bomba de lavado			



1

código	499213	referencia	UP30-439Ru.
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP30-439Ru. 220-240V 50Hz fases 1 0,14kW L 160mm dirección de rodadura izquierdo condensador 4µF HANNING		



1

código	500534	referencia	UP60-184 UP60-184 (642.049.184)
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP60-184 230V 50Hz fases 1 0,27kW 0,37PS L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF HANNING p máx. 0,77bar Qmáx. 160l/min		

piezas de repuesto para 500534

	código	365017	referencia	—
condensador de servicio capacidad 5µF 450V				
	código	507558	referencia	N/A
sello mecánico para árbol ø 7mm				
	código	521051	referencia	—
cubierta de bomba HANNING entrada ø 28mm				
	código	532644	referencia	N/A
junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 78mm UE 1 pzs				



1

código	499068	referencia	UP60-313
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP60-313 230V 50Hz fases 1 0,25kW 0,34PS L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF HANNING		

piezas de repuesto para 499068

	código	365017	referencia	—
condensador de servicio capacidad 5µF 450V				
	código	507558	referencia	N/A
sello mecánico para árbol ø 7mm				
	código	521051	referencia	—
cubierta de bomba HANNING entrada ø 28mm				
	código	532644	referencia	N/A
junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 78mm UE 1 pzs				



1



código	499149	referencia	UP60-315RU
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP60-315RU 220-240V 50Hz fases 1 0,25kW L 185mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF HANNING países UK		

piezas de repuesto para 499149

	código	365017	referencia	—
condensador de servicio capacidad 5µF 450V				
	código	507558	referencia	N/A
sello mecánico para árbol ø 7mm				
	código	521051	referencia	—
cubierta de bomba HANNING entrada ø 28mm				
	código	532644	referencia	N/A
junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 78mm UE 1 pzs				






1

código	499284	referencia	UP60-321 Ru. (324914)
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP60-321 Ru. 220-240V 50Hz fases 1 0,27kW L 190mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF HANNING		
piezas de repuesto para	499284		
	código	365017	referencia —
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V		
	código	507558	referencia N/A
	sello mecánico para árbol ø 7mm		
	código	532644	referencia N/A
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 78mm UE 1 pzs		




1

código	499166	referencia	UP60-414
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP60-414 220-240V 50/60Hz fases 1 0,25kW L 190mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF HANNING p máx. 1bar Qmáx. 150l/min		
piezas de repuesto para	499166		
	código	365017	referencia —
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V		
	código	507558	referencia N/A
	sello mecánico para árbol ø 7mm		
	código	532644	referencia N/A
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 78mm UE 1 pzs		






1

código	500982	referencia	UP60-388
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP60-388 200/240V 50Hz fases 1 0,22kW L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF HANNING caudal 160l/min con rotor en metal presión de transporte 0,77bar		
piezas de repuesto para	500982		
	código	365131	referencia N/A
	rotor capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz		





1

código	500571	referencia	UP60-442
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP60-442 200/240V 50/60Hz fases 1 0,2/0,3kW 0,19PS L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado HANNING p máx. 1bar Qmáx. 160l/min		
piezas de repuesto para	500571		
	código	365131	referencia N/A
	rotor capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz		
	código	507558	referencia N/A
	sello mecánico para árbol ø 7mm		
	código	521051	referencia —
	cubierta de bomba HANNING entrada ø 28mm		

Continúa en la página siguiente



piezas de repuesto para 500571			
	código	524695	referencia N/A
		rotor ø 72mm H 24mm	
	código	532644	referencia N/A
		junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 78mm UE 1 pzs	



1	código	499094	referencia	UP60-343
	descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm 220-240V 50Hz HANNING tipo UP60-343 L 191mm dirección de rodadura izquierdo velocidad de flujo 110l/min p máx. 0,48bar 0,22kW condensador 5µF fases 1		
	piezas de repuesto para 499094			
	código	365017	referencia	—
		condensador de servicio capacidad 5µF 450V		



1	código	499093	referencia	UP30-379
	descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP30-379 220-240V 50Hz fases 1 0,14kW L 161mm dirección de rodadura izquierdo condensador 4µF HANNING		



1	código	499112	referencia	UP60-341 Ru
	descripción	bomba entrada ø 32,5mm salida ø 1" tipo UP60-341 Ru 220-240/380-415V 50/60Hz 0,16kW HANNING sin rotor p máx. 0,68bar Qmáx. 160l/min		



1	código	499000	referencia	UP60-334 (781237-1V)
	descripción	bomba entrada ø 32mm salida ø 1" tipo UP60-334 230V 50Hz fases 1 0,24kW L 250mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF HANNING p máx. 0,35bar Qmáx. 85l/min		



1

código	499040	referencia	UP60-335 (781237-2)
descripción	bomba entrada \varnothing 32mm salida \varnothing 1" tipo UP60-335 230V 50Hz fases 1 0,27kW L 250mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5 μ F HANNING p máx. 0,68bar Qmáx. 160l/min		




1

código	499072	referencia	PS90S-107
descripción	bomba entrada \varnothing 62mm salida \varnothing 54mm tipo PS90S-107 220-240/380-415V 50Hz fases 3 2,7kW 3,6PS L 380mm dirección de rodadura derecho HANNING		



1

código	499092	referencia	UP30-380
descripción	bomba entrada \varnothing salida \varnothing 26mm tipo 220-240V 50Hz fases 1 0,1kW L 135mm condensador 4 μ F p máx. 0,55bar HANNING brida \varnothing 92mm velocidad de flujo 45l/min		
accesorios para	499092		
	código	referencia	—
		510427	junta tórica EPDM espesor 3mm int. \varnothing 83mm UE 1 pzs



1

código	500548	referencia	UP60-213
descripción	bomba tipo UP60-213 230V fases 1 0,25kW 0,34PS dirección de rodadura izquierdo HANNING		

repuestos y accesorios

sellos mecánicos



1

código	507558	referencia	N/A
descripción	sello mecánico para árbol \varnothing 7mm altura contraarandela 5mm int. \varnothing 6,75mm \varnothing ext. 20mm montaje \varnothing contraarandela 18,5/arandela fricción 20mm		

**purgadores de condensados**

1

código	365131	referencia	N/A
descripción	rotor capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 60mm M8 aluminio empalme conector Faston 6,3mm protección		

ruedas de rodadura

1

código	524695	referencia	N/A
descripción	rotor ø 72mm H 24mm dirección de rodadura izquierdo rosca M6L para HANNING palas 6		



juntas para cubiertas de bomba

1

código	532644	referencia	N/A
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 78mm UE 1 pzs		

otros

1

código	551223	referencia	N/A
descripción	caja 4 polos tamaño 6,3mm recto nylon T máx 120°C UE 1 pzs para conector		
accesorios para	551223		
	código	551222	referencia —
	caja 4 polos tamaño 6,3mm recto plástico		
	código	551228	referencia —
	conector Faston tamaño 6,3x0,8mm 1,0-2,5mm ²		