



Ricambios para  
**Equipos de refrigeración**



Repuestos adaptables a

**EVERLASTING**

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV

## termostatos

### termostatos para frío

RANCO

serie K22



<b>código</b>	390589	<b>referencia</b>	N/A
<b>descripción</b>	termóstato RANCO tipo K22-L1083 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 1250mm CO		

## interruptores y pulsadores

### interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



<b>código</b>	301019	<b>referencia</b>	25793	
<b>descripción</b>	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/250°C protección IP65			
<b>accesorios para</b>	301019			
	<b>código</b>	301036	<b>referencia</b>	—
				cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm

## relés

### relés de potencia

con lengüeta de sujeción



<b>código</b>	380185	<b>referencia</b>	35346
<b>descripción</b>	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A10-230AC-FA		

## relés de supervisión



<b>código</b>	401610	<b>referencia</b>	N/A
<b>descripción</b>	relé de supervisión revoluciones		

## controladores electrónicos

### EVCO - EVERY CONTROL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



<b>código</b>	379649	<b>referencia</b>	61214	
<b>descripción</b>	controlador electrónico EVERY CONTROL tipo EVKB33N7VXXS medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 3 NO-30A(12) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC NTC DI dimensiones frontalesmm profundidad de montaje 59mm protección IP65 -40 a +105°C display 3½ dígitos			
<b>accesorios para</b>	379649			
	<b>código</b>	379053	<b>referencia</b>	—
				sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos
	<b>código</b>	379064	<b>referencia</b>	—
				sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos
	<b>código</b>	379161	<b>referencia</b>	—
				sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos
	<b>código</b>	379782	<b>referencia</b>	—
				sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm



## sensores

### sensores universales


#### sondas de temperatura




<b>código</b>	381383	<b>referencia</b>	28575
<b>descripción</b>	sensor de temperatura PTC cable PVC sonda -40 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 4m de dos hilos		

### sensores específicos del fabricante

#### sondas al corazón



<b>código</b>	378516	<b>referencia</b>	35826
<b>descripción</b>	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos bulbo ø5/8x200mm rosca longitud de cable 3.5m asidero ø 13mm longitud de asidero 110mm		



<b>código</b>	378663	<b>referencia</b>	61723 64200
<b>descripción</b>	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos bulbo ø5x70mm rosca M12x1 longitud de cable 2/4m asidero ø 15mm longitud de asidero 125mm		

## compresores

### EMBRACO / ASPERA

#### R404a/R507

#### LBP monofásico

*Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C*



<b>código</b>	605081	<b>referencia</b>	27947
<b>descripción</b>	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NJ2212GK 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 21.5kg 1 1/2HP consumo 1150W capacidad cilindro 34 cm <sup>3</sup> CSR H 277mm 880W 1269W 1738W 2289W 2921W 2921WWWWW metodo de test ASHRAE		

#### HMBP monofásico

*Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C*



<b>código</b>	605162	<b>referencia</b>	28983
<b>descripción</b>	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK6181GK 220-240V 50Hz HMBP 10.4kg 1/4HP capacidad cilindro 7.28 cm <sup>3</sup> CSIR H 190mmWW 454W 533W 677W 826W 1000W 1198W 1422W		



## ventiladores

### ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

ELCO

serie BT - motores de condensadores



1			
<b>código</b>	601420 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	N/A
<b>descripción</b>	motor de ventilador 45W 230V 50Hz L1 53mm L2 18mm L3 120mm An 103mm longitud del cable 500mm 1300rev/min ELCO 3FBT 50-40/15 3 opciones de sujeción cojinete cojinete de fricción		

<sup>1</sup>con condensador

## manillas y volantes

### asas de arco



1			
<b>código</b>	690451	<b>referencia</b>	21635
<b>descripción</b>	asa de arco L 426mm H 40mm distancia de sujeción 376mm negro		

## cierres

### cierres de enganche

específico del fabricante

EVERLASTING



1			
<b>código</b>	691981	<b>referencia</b>	21642 ETA180
<b>descripción</b>	cierre de enganche L 86mm An 48mm H 53mm distancia de sujeción 36mm tipo EVERLASTING		

## bisagras

### bisagras de resorte

específico del fabricante

EVERLASTING



1			
<b>código</b>	701128	<b>referencia</b>	22329
<b>descripción</b>	bisagra a resorte L 75mm An 25mm H 103mm A 5mm B 13mm longitud árbol 9mm aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25.4mm medida de montaje 22x22x100mm soporte 7,5x7,5		

### soporte de puerta



1			
<b>código</b>	691944	<b>referencia</b>	22328
<b>descripción</b>	bisagra de puerta L 180mm An 48mm H 22mm pos. de montaje abajo		



1			
<b>código</b>	691945	<b>referencia</b>	28378
<b>descripción</b>	bisagra de puerta L 58mm An 30mm H 60mm pos. de montaje centro		



1			
<b>código</b>	691946	<b>referencia</b>	20035
<b>descripción</b>	casquillo L 12mm ø 12mm int.ø 8mm para bisagra		






## elementos extraíbles

### guías telescópicas

#### universal

compeX



<b>código</b>	690753 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	32325
<b>descripción</b>	pareja de guía telescópica L 550mm long.extracción 610mm longitud total 1160mm UE 1 par capacidad 50kg H 60mm inox extension total		
<b>repuestos para</b>	690753		
	<b>código</b>	690750	<b>referencia</b> —
	tope para guía telescópica L 20mm plástico H 12mm P 9mm		
	<b>código</b>	696333	<b>referencia</b> —
	tope para guía telescópica L 20mm plástico H 15mm P 8mm		


<sup>1</sup>guía múltiple (60mm mas de longitud nominal)

## rejillas y rieles guía

### parrillas

#### universal

#### sin reborde



<b>código</b>	970892	<b>referencia</b>	21467
<b>descripción</b>	parrilla An 550mm P 625mm acero plastificado		


## juntas

### juntas para frigoríficos

#### juntas insertables

#### perfil 9773


Fabricamos burletes personalizables de este perfil




<b>código</b>	902305	<b>referencia</b>	N/A
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9773 Anmm L 2500mm medida inserción		

#### perfil 9704


Fabricamos burletes personalizables de este perfil



<b>código</b>	901960	<b>referencia</b>	35748
<b>descripción</b>	junta para congelador rápido perfil 9704 An 410mm L 715mm medida inserción para abatidor de temperatura para EVERLASTING		



<b>código</b>	901031	<b>referencia</b>	021G423295 32300
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9704 An 295mm L 423mm medida inserción L1 414mm B1 286mm medidas exteriores		



<b>código</b>	901027	<b>referencia</b>	N/A
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9704 An 388mm L 625mm medida inserción imán 3 lados L1 616mm B1 379mm medidas exteriores		

<b>código</b>	901030	<b>referencia</b>	021G620423 32281
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9704 An 423mm L 620mm medida inserción L1 611mm B1 414mm medidas exteriores		

<b>código</b>	901029	<b>referencia</b>	32286 N/A
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9704 An 498mm L 620mm medida inserción L1 611mm B1 489mm medidas exteriores		

<b>código</b>	901025	<b>referencia</b>	N/A
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9704 An 601mm L 1561mm medida inserción		

<b>código</b>	901023	<b>referencia</b>	28067
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9704 An 651mm L 1551mm medida inserción L1 1542mm B1 642mm medidas exteriores		

perfil 9753

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

<b>código</b>	901032	<b>referencia</b>	N/A
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9753 An 186mm L 423mm medida inserción		

<b>código</b>	901028	<b>referencia</b>	N/A
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9753 An 300mm L 390mm medida inserción		

<b>código</b>	901026	<b>referencia</b>	N/A
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9753 An 610mm L 770mm medida inserción		

<b>código</b>	901024	<b>referencia</b>	28068 N/A
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9753 An 651mm L 741mm medida inserción		



<b>código</b>	900875	<b>referencia</b>	N/A
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9753 Anmm L 2500mm medida inserción		

**perfil 9333**

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

<b>código</b>	902167	<b>referencia</b>	N/A
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9333 Anmm L 2500mm medida inserción		

**juntas roscadas**

**perfil 9140**

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

<b>código</b>	901037	<b>referencia</b>	N/A
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9140 An 308mm L 388mm medidas exteriores imán 3 lados		

<b>código</b>	901036	<b>referencia</b>	N/A
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9140 An 388mm L 636mm medidas exteriores imán 3 lados		

<b>código</b>	901034	<b>referencia</b>	N/A
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9140 An 610mm L 1400mm medidas exteriores imán 3 lados		

<b>código</b>	901035	<b>referencia</b>	N/A
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9140 An 610mm L 670mm medidas exteriores imán 3 lados		

<b>código</b>	901033	<b>referencia</b>	N/A
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9140 An 620mm L 1530mm medidas exteriores imán 3 lados		

**bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación**

**cubetas de evaporación sin resistencia**

<b>código</b>	750316	<b>referencia</b>	—
<b>descripción</b>	cubeta de evaporación L 160mm An 80mm H 85mm		





## B

bisagras de resorte 4

## C

cierres de enganche 4

compresores 3

controladores electrónicos 2

## I

interruptores y pulsadores 2

interruptores/pulsadores basculantes 2

## J

juntas insertables 5

juntas para frigoríficos 5

juntas roscadas 7

## M

motores refrigeración universales 4

## P

parrillas 5

## R

rejillas y rieles guía 5

relés 2

## S

sensores 3

sensores universales 3

sondas de temperatura 3

## T

termostatos 2

termostatos para frío 2

## V

ventiladores 4

ventiladores para frigoríficos 4